

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info

все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Монитор D6A8 (белый)
Цветной монитор D6A8 - это 7 дюймовое абонентское устройство предназначенное для создания этажной системы контроля доступа в многоквартирном доме. Монитор сопрягается с многоабонентными вызывными панелями.

- Жидкокристаллический цветной монитор белого цвета
- Регулировка громкости мелодии вызова
- Подключение второго монитора для расширения системы
- Регулировка цветности на корпусе монитора
- Регулировка громкости динамика
- Режим экономии энергии

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Монитор D6A8 (белый)
Цветной монитор D6A8 - это 7 дюймовое абонентское устройство предназначенное для создания этажной системы контроля доступа в многоквартирном доме. Монитор сопрягается с многоабонентными вызывными панелями.

- Жидкокристаллический цветной монитор белого цвета
- Регулировка громкости мелодии вызова
- Подключение второго монитора для расширения системы
- Регулировка цветности на корпусе монитора
- Регулировка громкости динамика
- Режим экономии энергии

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://domofons.info/monitor-d6a8-w.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Монитор сопрягается со следующими вызывными панелями:

[OP-D7D4-4](#), [OP-D7D4-8](#), [OP-D7D6-4](#), [OP-D7D6-8](#).

Принцип действия

Видеоизображение с камеры автоматически выводится на монитор при вызове и звучит мелодия звонка. Ответить на вызов можно при помощи кнопок на корпусе монитора Д6А8. Громкая связь осуществляется при помощи динамика и микрофона, установленных в корпусе монитора. Вы также можете дистанционно управлять открытием замка, нажатием кнопки на приемной панели. При необходимости есть возможность просмотра в режиме мониторинга происходящего на лестничной площадке.

Технические характеристики

- Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
- Авто отключение: 30 сек
- Регулировка громкости вызова
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка цветности
- Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
- Температура эксплуатации: -40...+55 С
- Внешние размеры: 200 x 125 x 25 мм
- Вес: 325 грамм

Комплектация

1. Монитор - 1 шт.
2. Комплект соединительных проводов - 1 шт.
3. Вызывная панель в комплект НЕ ВХОДИТ.



Схема оборудования и подключения

многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона



Описание

**Монитор сопрягается со следующими вызывными панелями:
OP-D7D4-4, OP-D7D4-8, OP-D7D6-4, OP-D7D6-8.**

Принцип действия

Видеоизображение с камеры автоматически выводится на монитор при вызове и звучит мелодия звонка. Ответить на вызов можно при помощи кнопок на корпусе монитора D6A8. Громкая связь осуществляется при помощи динамика и микрофона, установленных в корпусе монитора.

Вы также можете дистанционно управлять открытием замка, нажатием кнопки на приемной панели. При необходимости есть возможность просмотра в режиме мониторинга происходящего на лестничной площадке.

Технические характеристики

- Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
- Авто отключение: 30 сек
- Регулировка громкости вызова
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка цветности
- Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
- Температура эксплуатации: -40...+55 С
- Внешние размеры: 200 x 125 x 25 мм
- Вес: 325 грамм

Комплектация

1. Монитор - 1 шт.
2. Комплект соединительных проводов - 1 шт.
3. Вызывная панель в комплект НЕ ВХОДИТ.



Схема оборудования и подключения многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона



Особенности

Особенности

- **Жидкокристаллический дисплей.** Яркий 7 дюймовый монитор с широким экраном. Корпус дисплея выполнен в белом цвете.
- **Регулировка громкости мелодии вызова.** Регулятор на корпусе монитора позволяет установить необходимую громкость мелодии звонка. Если у Вас есть маленький ребенок и он спит днем, эта особенность Вам сильно пригодится.
- **Подключение второго монитора.** Возможность расширения системы контроля доступа подключением дополнительного монитора.
- **Регулировка качества изображения.** Регулятор цветности на корпусе монитора позволит Вам получить более живую картинку.
- **Регулировка громкости динамика.** При помощи регулятора громкости, расположенного на корпусе, Вы можете увеличить/уменьшить громкость в режиме двухсторонней аудио-связи.
- **Автоматическое отключение монитора.** Режим экономии энергии включается автоматически через 30 секунд в режиме мониторинга и через 100 в режиме громкой связи.
- **Настенный монтаж.** Встроенный кронштейн для установки монитора на стену, позволит удобно расположить монитор в прямой видимости.



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70