ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Radio-DVR + C-208 (запись) БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio DVR + C-208" с миниатюрной видеокамерой и камерой в дверном глазке, записью и датчиком движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с дополнительной камерой небольшого размера.
• Беспроводное соединение камер и монитора
• Запись по движению на карту памяти
• Большой цветной 5-дюймовый экран
• Время записи до 42 часов
• Цикличная видеозапись
• **Миниатюрная камера с ИК-подсветкой!**

Цена от 1 штуки
17 400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-DVR + C-208 (запись) БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio DVR + C-208" с миниатюрной видеокамерой и камерой в дверном глазке, записью и датчиком движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с дополнительной камерой небольшого размера.
• Беспроводное соединение камер и монитора
• Запись по движению на карту памяти
• Большой цветной 5-дюймовый экран
• Время записи до 42 часов
• Цикличная видеозапись
• **Миниатюрная камера с ИК-подсветкой!**

Цена от 1 штуки
19 662 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-dvr-c-208.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения Беспроводной видеоглазок с записью и автономной видеокамерой «Radio DVR + C-208» - это удобное решение для организации видеонаблюдения перед входной дверью. Камера в видеоглазке и дополнительная камера с инфракрасной подсветкой не оставят "слепых" зон перед Вашей дверью. Ничто не ускользнет от Вашего глаза.

Функция записи видео или фото по движению очень удобна, так как Вы всегда будете знать, кто приходил в Ваше отсутствие. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 Ггц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сиглала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.
Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы
Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры.
Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация
1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. Стереонаушники – 1 шт.
4. A/V кабель – 1 шт.
5. USB-кабель – 1 шт.
6. Блок питания для монитора – 1 шт.
7. Блок питания для глазка – 1 шт.
8. Держатель для монитора – 1 шт.
9. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
10. Видеокамера С-208 – 1 шт.
11. Блок питания для камеры С-208 – 1 шт.
12. Переходник под батарею "Крона" – 1 шт.
13. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики
Видеоглазок
• Латунный корпус
• Частота передачи: 2.4 ГГц
• Разрешение: 520 ТВЛ
• Угол обзора: 70 градусов
• Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
• Толщина двери: 38 - 60 мм
• Диаметр отверстия: 14 мм
• Диаметр глазка: 25 мм
• Питание: 5В, 1А
• Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор
• Диагональ экрана: 5 дюймов
• Частота приема: 2.4 ГГц
• Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
• Разрешение экрана: 800*480 пикселей
• Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
• Формат видеозаписи: AVI
• Адаптер питания: 5В
• Время работы встроенного аккумулятора:
- в режиме записи: 6.5 часов
- в режиме записи и просмотра: 5 часов
• Воспроизведение аудио
• Размер: 130 x 87 x 17 мм
• Вес: 210 грамм
• Рабочая температура: от – 10 до + 50 градусов.

Беспроводная видеокамера С-208
• Разрешение: ТВ линий: 380.
• Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS
• Диаметр объектива, мм: 8.
• Ночная подсветка: до 2 метров
• Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 ºC
• Минимальная освещенность: 2 Lux
• Питание: «Крона» (до 1 часа).
• Встроенный микрофон для аудиомониторинга: да
• Потребляемый ток: 110 mA
• Размер камеры (без штатива), мм: 33x36x25.
• Угол обзора: 65 градусов
• Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц
• Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
• Питание: DC 8-9 В.
• Вес, грамм: 55.
• Влажность: 85% RH

Заполняемость карты памяти:
При разрешении 720 x 576
• 1Гб – до 80 минут
• 16Гб – до 21 часов
• 32Гб – до 42 часов

Описание

Область применения

Беспроводной видеоглазок с записью и автономной видеокамерой «Radio DVR + C-208» - это удобное решение для организации видеонаблюдения перед входной дверью. Камера в видеоглазке и дополнительная камера с инфракрасной подсветкой не оставят "слепых" зон перед Вашей дверью. Ничто не ускользнет от Вашего глаза.

Функция записи видео или фото по движению очень удобна, так как Вы всегда будете знать, кто приходил в Ваше отсутствие. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 Ггц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сиглала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.
Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы
Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры.
Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация
1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. A/V кабель – 1 шт.
4. USB-кабель – 1 шт.
5. Блок питания для монитора – 1 шт.
6. Блок питания для глазка – 1 шт.
7. Держатель для монитора – 1 шт.
8. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
9. Видеокамера С-208 – 1 шт.
10. Блок питания для камеры С-208 – 1 шт.
11. Переходник под батарею "Крона" – 1 шт.
12. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики
Видеоглазок
• Латунный корпус
• Частота передачи: 2.4 ГГц
• Разрешение: 520 ТВЛ
• Угол обзора: 70 градусов
• Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
• Толщина двери: 38 - 60 мм
• Диаметр отверстия: 14 мм
• Диаметр глазка: 25 мм
• Питание: 5В, 1А
• Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор
• Диагональ экрана: 5 дюймов
• Частота приема: 2.4 ГГц
• Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
• Разрешение экрана: 800*480 пикселей
• Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
• Формат видеозаписи: AVI
• Адаптер питания: 5В
• Время работы встроенного аккумулятора:
- в режиме записи: 6.5 часов
- в режиме записи и просмотра: 5 часов
• Воспроизведение аудио
• Размер: 130 x 87 x 17 мм
• Вес: 210 грамм
• Рабочая температура: от – 10 до + 50 градусов.

Беспроводная видеокамера С-208
• Разрешение: ТВ линий: 380.
• Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS
• Диаметр объектива, мм: 8.
• Ночная подсветка: до 2 метров
• Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 ºC
• Минимальная освещенность: 2 Lux
• Питание: «Крона» (до 1 часа).
• Встроенный микрофон для аудиомониторинга: да
• Потребляемый ток: 110 mA
• Размер камеры (без штатива), мм: 33x36x25.
• Угол обзора: 65 градусов
• Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц
• Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
• Питание: DC 8-9 В.
• Вес, грамм: 55.
• Влажность: 85% RH

Заполняемость карты памяти:
При разрешении 720 x 576
• 1Гб – до 80 минут
• 16Гб – до 21 часов
• 32Гб – до 42 часов

Особенности

Особенности

• **Миниатюрная видеокамера в комплекте.** Дополнительная видеокамера имеет небольшие размеры и оснащена инфракрасной подсветкой.



• **Беспроводная технология связи.** Осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Дальность действия достигает 30 метров*. Даёт возможность легко и быстро монтировать устройство без прокладки кабелей, а так же использовать монитор-регистратор в портативном варианте.



• **Большой 5-дюймовый TFT-монитор** с хорошей яркостью и цветопередачей идеально отобразит всё, что попадает в поле зрения видеокамер. На экране вы отчётливо рассмотрите гостя, а так же сможете просматривать записанные видеоролики и фотографии.

• **Меню на русском языке.** Облегчит настройку и использование прибора.



• **Встроенный детектор движения.** Видеорегистратор в мониторе способен вести запись по движению (с камеры, отображаемой на мониторе), что позволяет экономить место на карте и записывать только важные моменты, также есть возможность цикличной записи.

• **Режим энергосбережения** предусматривает автоматическое отключение дисплея, при неактивности, по истечению установленного времени (1 или 5 минут).



• **Миниатюрные размеры дополнительной камеры**, благодаря которым ее можно установить в незаметном месте.

• **Автономная работа видеокамеры.** Беспроводная камера может работать не только от сети 220 В, но и от батарейки типа «Крона» 9 В около 60 минут.

• **Встроенный аккумулятор в мониторе** делает его мобильным и позволяет работать ему автономно до 5 часов.

• **Латунный корпус видеоглазка** ничем не отличается от обычного дверного глазка.
** При наличии преград (железных дверей, бетонных стен и так далее), дальность передачи по радиоканалу может уменьшиться до 10 раз, вплоть до полной потери сигнала!*

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70